


DIVERSYQUIM
SA DE CV

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LÍNEA PARA COCINAS



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



CLIENTES PRINCIPALES

DIVERSYQUIM



PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Tenga siempre en cuenta el significado de los pictogramas de seguridad para proceder con el equipo adecuado y precaución.



Corrosivo e irritante:

Puede ser corrosivo para los metales; provocar lesiones graves en la piel. Utilice el equipo de seguridad necesario.



Precaución:

Puede provocar irritación en el cuerpo dependiendo de la sensibilidad en la piel.



Inflamable:

Producto altamente o extremadamente inflamable. Mantenga alejado de cualquier chispa o contacto eléctrico.




Letal:

Provoca intoxicación aguda en caso de ingestión, inhalación o contacto cutáneo. Procure el uso de equipo de seguridad adecuado.

LEA LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE MANEJAR CADA PRODUCTO

ALKALY KITCHEN

DETERGENTE ALCALINO



DESCRIPCIÓN:

Detergente alcalino concentrado de espuma controlada, con acción desinfectante que remueve grasas y películas de proteínas, manteniéndolas en suspensión para una fácil remoción.



RECOMENDACIONES DE USO:


Para lavado de loza y cristalería en máquinas lavavajillas.

Es necesario el uso de guantes de hule y lentes de protección.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.

ALKALY KITCHEN C

DETERGENTE ALCALINO CLORADO



DESCRIPCIÓN:

ALKALI KITCHEN C es un detergente alcalino clorado concentrado de espuma controlada, con acción desinfectante que remueve grasas y películas de proteínas, manteniéndolas en suspensión para una fácil remoción.



RECOMENDACIONES DE USO:


Para lavado de loza y cristalería en máquinas lavavajillas.

Es necesario el uso de guantes de hule y lentes de protección.

Presentaciones: Bidón de 20 L y caja de 4x5 L.


ANTIBAC KLOR

DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS DE
CASCARA DURA, UTENSILIOS Y SUPERFICIES EN
CONTACTO CON LOS ALIMENTOS



DESCRIPCIÓN:

Desinfectante en polvo para frutas y verduras de cáscara dura, equipos, utensilios y superficies en contacto con alimentos.



RECOMENDACIONES DE USO:

Diluir de 0.5 a 2 gr de **ANTIBAC KLOR** por cada litro de agua (dependiendo del grado de suciedad) y dejar actuar durante 5 minutos.

Aplicar por aspersión, inmersión o en forma manual. Consulte su ficha técnica o a su asesor de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Cubeta de 5 kg.

AXION CITRUS

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO CON
ACCIÓN BACTERICIDA



DESCRIPCIÓN:

Detergente líquido concentrado para utensilios de cocina, cristalería, equipos e instalaciones. Lava sin dejar residuos jabonosos ni olores desagradables. Enjuague normal, utilizando agua potable.

RECOMENDACIONES DE USO:

Prepare una dilución de 10 ml (1 tapa) de **AXION CITRUS** por L de agua. Aplique mediante tallado con esponja o fibra permitiendo contacto con la superficie a limpiar por 30 segundos y enjuague.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.



BIODEGRASS BLOCK R

DIGESTOR BIOENZIMATICO SOLIDO PARA
MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN:

Degrada de forma natural las grasas, aceites y desecho de materia orgánica existentes en las trampas de grasa debido a su alta concentración de bacterias del genero bacillus.

RECOMENDACIONES DE USO:


Las bacterias del **BIODEGRASS BLOCK R** se alimentan de los desechos orgánicos, produciendo enzimas, favoreciendo su multiplicación y la eliminación de los desechos en forma de dióxido de carbono y agua.

Presentaciones: Caja 4x2 lb, pieza de 2 lb.



BIODEGRASS SEPTIC

LIQUIDO DIGESTOR BIOLOGICO



DESCRIPCIÓN:

Digestor bioenzimático líquido, compuesto de una mezcla cinérgica de 5 especies de bacterias selectivas en estado vegetativo, del Género *Bacillus*, capaces de efectuar la degradación acelerada de compuestos orgánicos.

RECOMENDACIONES DE USO:


Para mantenimiento y limpieza de trampas de grasa, líneas de desagüe, sistemas sanitarios, tanques sépticos, fosas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento. El uso continuo de **BIODEGRASS SEPTIC** ayuda a eliminar los Taponamientos en las tuberías y controla los malos olores generados por sistemas sanitarios deficientes. No altera ni modifica la flora bacteriana de los lodos activados de los sistemas biológicos de tratamiento de aguas.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L, tambor de 200 L.



DEGRAZ

DESENGRASANTE LÍQUIDO CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN:

DEGRAZ remueve aceite, grasa, tinta, moho, tizne, cera de pisos, mugre y suciedad en general. Para áreas en donde persista alta concentración de grasa o suciedad pesada.

RECOMENDACIONES DE USO:

Disuelva 1 L de **DEGRAZ** hasta en 30 L de agua (dependiendo de la suciedad a limpiar) y aplique en forma manual con esponja o cepillo. Deje actuar unos minutos, talle y enjuague. Es necesario el uso de guantes de hule.


Si el producto llegara a separarse o espesarse debido a bajas o muy altas temperaturas, esto no afecta su rendimiento. Antes de usar agítelo bien. Uso en talleres mecánicos, cocinas, etc.

Presentaciones: Galón de 3.8, bidón de 20 L.



DETERFOAM AC

DETERGENTE ESPUMANTE ALCALINO CLORADO



DESCRIPCIÓN:

DETERFOAM AC es un detergente alcalino clorado de alta espuma para uso general, diseñado para la limpieza diaria en la Industria Alimentaria.

RECOMENDACIONES DE USO:

Está recomendado para limpieza diaria de suelos, paredes, tablas de corte, carretillas, cintas transportadoras, tanques de proceso y otros equipos; elimina las manchas coloridas persistentes de alimentos.

DETERFOAM AC es apto para usar con un amplio rango de equipos generadores de espuma.



Presentaciones: Bidón de 50 y 20 L.

DIDESU

DETERGENTE PARA REMOJO DE UTENSILIOS Y LIMPIEZA DE PLATA



DESCRIPCIÓN:

DIDESU está formulado para el remojo de utensilios de plata y acero inoxidable, antes de ser lavados a mano o en máquina.

RECOMENDACIONES DE USO:

Remojo: Prepare una solución tibia caliente de **DIDESU** disolviendo 60 ml en 10 L de agua. Remoje los utensilios de 10 a 15 min o hasta que toda la suciedad se haya desprendido y este lista para ser lavada.

Desmanchado de plata: Cubra el fondo de un recipiente de plástico con papel aluminio. Llénelo con una solución tibia caliente de **DIDESU** disolviendo 60 ml en 10 L de agua. Introduzca los utensilios de plata asegurándose que entren en contacto con el aluminio.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.




DISESU P

TABLETAS DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA EN CISTERNAS



DESCRIPCIÓN:

DIDESU P es un detergente en polvo para el remojo y/o recuperador especialmente formulado para lograr una excelente eliminación de manchas difíciles tanto en utensilios de acero inoxidable como de plata.



RECOMENDACIONES DE USO:


Disuelva 60 gr de **DIDESU P** en 10 L de agua tibia o caliente para el remojo, y espere de 10 a 15 minutos o hasta que la suciedad se desprenda y esté lista para ser lavada.

Desmanchado de plata: Cubra el fondo del recipiente con papel aluminio disolviendo 60 gr de **DIDESU P** en 10 L de agua, introduzca los utensilios y espere de 15 a 30 segundos. Consulte ficha técnica o a su asesor de ventas DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Cubeta de 5 Kg.

DIREMOX C

DESINCRUSTANTE ACIDO



DESCRIPCIÓN:

DIREMOX C remueve incrustaciones de sales de calcio y magnesio originadas por el agua de proceso, en máquinas lava vajillas, marmitas, cafeteras, cristalería, loza, equipo de acero inoxidable, baños maría, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:


Diluya 1 litro de **DIREMOX C** en 5 litros de agua caliente a 65°C y recircule la solución durante 20 minutos, para las superficies de acero inoxidable. Aplique con esponja a diluciones de 1 litro de **DIREMOX C** por 2 litros de agua, deje actuar unos minutos y enjuague. Use directo si es necesario.*

*NOTA: Para superficies de aluminio, realizar pruebas previas ya que es un metal blando por lo que a concentraciones muy altas puede opacar el material.

Presentaciones: Galón de 3.8 y caja de 4x3.8 L.

DIVERBAC 175

DESINFECTANTE IODADO



DESCRIPCIÓN:

Desinfectante iodado para frutas, verduras, loza, cristalería, equipos y superficies que tengan contacto con alimentos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para limpiar, sanear equipo y superficies.

Lave el equipo después de usarlo y enjuague con agua fría.

Deje secar al aire protegiéndolo del polvo y la suciedad.


Antes de usarlo nuevamente sanear con una solución de 1.6 ml de **DIVERBAC 175** (1/3 de una cucharadita aproximadamente) por litro de agua (equivalente a 25 ppm de yodo).

Presentaciones: Galón de 3.8 y caja de 4x3.8 L.



DIVERGERM

DESINFECTANTE BASE CÍTRICOS



DESCRIPCIÓN:

DIVERGERM es un producto formulado para la desinfección de superficies no porosas que tienen contacto con alimentos y equipo en general donde se procesan productos alimenticios.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO DIRECTO MANUAL O POR ASPERSIÓN: Tanques de proceso, Bandas transportadoras, Mesas de trabajo, Charolas, Accesorios.

DESINFECCIÓN EN MASCOTAS Y PERSONAS: cierre los ojos y rocíe de arriba hacia abajo.

USO DIRECTO POR ASPERSIÓN.

Presentaciones: Caja de 4x3.8 y galón de 3.8 L.

DIVERPOT

DETERGENTE ACIDO PARA RESTAURAR OLLAS DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN:


Restaurador de ollas y cacerolas de acero inoxidable y aluminio, penetra y remueve hollín, grasa, mugre y suciedad en general. No deja películas, rayones ni residuos grasos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Diluya 1 L de **DIVERPOT** hasta en 5 L de agua. Aplique de abajo hacia arriba sobre superficies verticales, deje actuar durante 5 minutos, cepille y enjuague.


En superficies grandes se recomienda aplicar en secciones pequeñas a fin de evitar que el producto llegue a secarse.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.



HEAVY GRASS 03AF

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA TRABAJO DE MEDIO A PESADO



DESCRIPCIÓN:

HEAVY GRASS 03AF es un emulsificante de grasas, remueve hasta las manchas más difíciles en pisos, paredes, ropa, motores, cocinas, talleres mecánicos, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:


Uso desde 1:5 hasta 1:50 en agua dependiendo de la suciedad. Es seguro en metales tales como Aluminio, Cadmio, Cobre, Acero, Magnesio, Níquel, Acero inoxidable, Aceros de alta dureza (prueba de Lawrence). También es seguro en Plexiglás, Telas (lana y rayón), Nylon y Hule (sintético y natural) cuando se usa como se recomienda.

Presentaciones: Tambor de 200, bidón de 20 y 50 L.



HEAVY GRASS 1102

LÍQUIDO DESENGRASANTE MULTIUSOS



DESCRIPCIÓN:

HEAVY GRASS 1102 es un desengrasante aniónico biodegradable para trabajo medio a pesado. Resiste alta dureza de agua.

RECOMENDACIONES DE USO:

Utilice a una concentración desde 1 litro de **HEAVY GRASS 1102** diluido en 50 litros de agua, dependiendo del grado de suciedad en la superficie o equipo a desengrasar.

Es utilizado en la limpieza de motores, pisos, paredes, prendas, campanas de extracción, filtros de cocina, etc.

Para aplicaciones específicas consulte a su Representante de ventas DIVERSYQUIM o realice pruebas en pequeños espacios.

Presentaciones: Bidón de 20, 50 y 200 L.



INOX BRITE

ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN:


INOX BRITE en su fórmula incorpora aceites que proporcionan una protección sobre el acero inoxidable, evitando la generación de oxido, proporcionando un brillo uniforme a través de toda la superficie.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplice una pequeña cantidad de producto sobre un paño limpio y seco, luego distribuya sobre la superficie limpia y seca.

INOX BRITE no debe de ser empleado en utensilios o equipos que estén en contacto con alimentos.

Presentaciones: Galón de 3.8 L y caja de 4x4 L.



PASTA PLUS A

DETERGENTE EN PASTA FORMULADO
ESPECÍFICAMENTE PARA LA LIMPIEZA GENERAL
MANUAL EN COCINAS Y PLANTAS ALIMENTICIAS



DESCRIPCIÓN:

Detergente concentrado en pasta, formulado para el lavado manual de loza, cristalería y superficies en general que estén en contacto con alimentos y pisos.




RECOMENDACIONES DE USO:

Depende de la cantidad de suciedad que se quiera remover, se puede usar en un rango de 2 a 10 gr/L de agua a una temperatura de 40°C a 50°C o temperatura ambiente.

Presentaciones: Cubeta de 5 y 20 Kg.

PLAUDEGRAZ

DESENGRASANTE MULTIUSOS



DESCRIPCIÓN:

PLAUDEGRAZ es un líquido limpiador multiusos, que remueve grasas, aceites, mugre, polvo, tintas y otras contaminaciones sin afectar superficies pintadas, maderas o metales reactivos. No es flamable.

RECOMENDACIONES DE USO:

Es útil para la limpieza de equipos de construcción, maquinaria de carretera, campanas, extractores y baterías de cocina, sistemas de aire acondicionado, telas metálicas, motores, chasis, tapicerías de plástico, remover grasa de las manos.

Se puede aplicar por inmersión, rociado, chorro de vapor con equipos ultrasónicos o manualmente con cepillo, esponja, trapo, etc. a temperatura ambiente.

Presentaciones: Galón de 3.8 y bidón de 20 L.



QUITACOCAMBRE

REMOVEDOR DE GRASAS CARBONIZADAS



DESCRIPCIÓN:

Mezcla de cáusticos y agentes tensoactivos muy efectivos para remover grasas carbonizadas y depósitos de carbón que se encuentran normalmente adheridos, así como también para la limpieza de las campanas extractoras de cocina.

RECOMENDACIONES DE USO:


Hornos y Equipos de Cocina: Para limpieza por primera vez de grasas carbonizadas y carbones pesados, úselo directo sin diluir. Para obtener mejores resultados caliente la superficie a limpiar a una temperatura media y permita que el producto permanezca en contacto con la superficie a limpiar alrededor de 5 minutos.

Consulte a su Representante de ventas **DIVERSYQUIM**.

Presentaciones: Bidón de 20 L.

REMOVE FILTH

REMOVEDOR DE GRASAS CARBONIZADAS



DESCRIPCIÓN:

Removedor de cochambre que no produce vapores irritantes. Penetra y emulsifica grasa quemada. Producto de fácil aplicación ya que trabaja en aguas duras; así como a bajas y altas temperaturas.




RECOMENDACIONES DE USO:

Hornos y Equipos de Cocina. Para limpieza por primera vez de grasas carbonizadas y carbones pesados, úselo directo sin diluir. Para obtener mejores resultados caliente la superficie a limpiar a una temperatura media y permita que el producto permanezca en contacto con la superficie a limpiar unos 5 minutos. Consulte con su Representante de ventas de **DIVERSYQUIM**.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.

REMOVE STRYPP

REMOVEDOR DE PINTURA DE PIEZAS METALICAS,
COCHAMBRE Y GRASA QUEMADA



DESCRIPCIÓN:

Líquido base alcalino sin solventes que remueve pintura, cochambre y grasa quemada. Contiene una combinación de agentes químicos especialmente seleccionados para tener estabilidad a altas temperaturas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cuando trabaje a temperatura media permita el contacto con las superficies durante 10 minutos tallo y enjuague.


REMOVE STRYPP se puede diluir para la limpieza de pisos hasta 1 L en 40 L de agua dependiendo de la suciedad y cochambre a limpiar. Manejo Indispensable el uso de guantes.

Para remover pintura en piezas metálicas aplique a altas temperaturas por inmersión.

Presentaciones: Caja de 4x3.8 L y bidón de 20 L.

REMOVE STRYPP

REMOVEDOR DE COCHAMBRE Y GRASA
QUEMADA



DESCRIPCIÓN:

REMOVE STRYPP es un removedor de cochambre formulado para penetrar y emulsificar grasa quemada fuertemente adherida, no produce vapores irritantes es fácil de aplicar.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cuando trabaje a temperatura media permita el contacto con las superficies durante 10 minutos, talle y enjuague. **REMOVE STRYPP** se puede diluir para la limpieza de pisos hasta 1 : 40 en agua dependiendo de la suciedad y cochambre a limpiar.


Manejo: Indispensable el uso de guantes.



Presentaciones: Caja 4x4 y bidón 20 L.

RINSE KITCHEN

LÍQUIDO ABRILLANTADOR Y SECADOR PARA
LOZA Y CRISTALERÍA



DESCRIPCIÓN:

Aditivo para el secado de loza y cristalería. Evita la formación de marcas, manchas y películas provocadas por la dureza del agua y de escurrido rápido; además da un brillo uniforme.



RECOMENDACIONES DE USO:

RINSE KITCHEN se aplica utilizando dosificadores. Se emplea a una concentración de 0.2 - 0.5 ml /L y a una temperatura de operación de 70 - 80 °C. También se puede dosificar manualmente en las máquinas lava vajillas más pequeñas. Los niveles de dosificación pueden modificarse en función de las condiciones locales.

Presentaciones: Bidón de 20, caja de 4x5 y caja 4x4 L.

SANIFUVE AP/VG-SAN

DESINFECTANTE BASE ÁCIDO PERÁCETICO



DESCRIPCIÓN:

Desinfectante de frutas y verduras a base de ácido peracético; formulado para la eliminación eficaz de virus, bacterias, hongos, levaduras y entre otros microorganismos.

RECOMENDACIONES DE USO:


Puede ser dosificado manualmente y/o automáticamente, empleando el equipo de dosificadores. Puede ser empleado a concentraciones entre 0.03% a 2.0 v/v dependiendo del tipo de aplicación y tiempo de contacto. Enjuagar con agua potable las superficies luego de aplicado, no excede los niveles establecidos por la FDA Title 21 CFR 173.315 como residual permitido en la sanitización de frutas y verduras.

Presentaciones: Galón de 3.8 L.



SOFTQUAT

JABÓN DESINFECTANTE PARA MANOS



DESCRIPCIÓN:

SOFTQUAT es un jabón formulado para la limpieza y desinfección de las manos en un solo paso. Se puede emplear en cualquier área donde se procese o se manipulen alimentos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicar una cantidad de **SOFTQUAT** en las manos, frotarlas vigorosamente en todas las superficies y posteriormente enjuagar las manos con agua corriente.


Se recomienda de 2 a 3 disparos provenientes del dosificador de jabón utilizado.



Presentaciones: Galón de 3.8 y bidón de 20 L.

STEEL BRITE

ABRILLANTADOR



DESCRIPCIÓN:

Líquido con ácidos inorgánicos y agentes tensoactivos estables, altamente efectivo en la remoción de mugres en las superficies de aluminio y acero inoxidable, dejándolas limpias, brillantes y libres de corrosión

RECOMENDACIONES DE USO:

STEEL BRITE deberá ser diluido con agua antes de usarse, la proporción de uso depende de la naturaleza del trabajo. Las concentraciones pueden ser las siguientes 1 : 10 y 1 : 25.


STEEL BRITE puede ser aplicado con cepillo (de fibra natural), o cualquier otra forma manual, usando el equipo protector adecuado.

***PRODUCTO ÁCIDO.** Procure el uso de equipo de protección adecuado (guantes, mascarilla, lentes).

Presentaciones: Bidón de 20 L.

YODO 1

DESINFECTANTE IODADO



DESCRIPCIÓN:

El **YODO 1** es un germicida y desinfectante que actúa sobre el protoplasma de la célula bacteriana produciendo bloqueos metabólicos que conducen a la destrucción del microorganismo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Desinfección de plantas pasteurizadoras, establos, corrales, lavadoras de huevo, pezoneras de las maquinas de ordeña, comederos, bebederos y jaulas.

Se recomienda diluir 2.8 ml a 5.6 ml de **YODO 1** en 1 litro de agua.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.

