




DIVERSYQUIM
SA DE CV

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LÍNEA PARA LAVANDERÍA



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



CLIENTES PRINCIPALES

DIVERSYQUIM



PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Tenga siempre en cuenta el significado de los pictogramas de seguridad para proceder con el equipo adecuado y precaución.



Corrosivo e irritante:

Puede ser corrosivo para los metales; provocar lesiones graves en la piel. Utilice el equipo de seguridad necesario.



Precaución:

Puede provocar irritación en el cuerpo dependiendo de la sensibilidad en la piel.



Inflamable:

Producto altamente o extremadamente inflamable. Mantenga alejado de cualquier chispa o contacto eléctrico.

LEA LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE MANEJAR CADA PRODUCTO

ALKA 1A2

LÍQUIDO ALCALINO PARA LAVANDERÍA



DESCRIPCIÓN:

Detergente alcalino de espuma controlada con abrillantadores ópticos. Utilizado en ropa hospitalaria, lavanderías industriales y/u hotelería. Elimina suciedad de ligera a pesada en prendas de algodón o mezcla algodón/poliéster.

RECOMENDACIONES DE USO:


Se recomienda en el paso principal de lavado acompañado de un reforzador alcalino y/o desmanchador base cloro u/o oxigenado como lo son **OXIWASH** o **HIPOKLEEN HP**.

En caso de agua con alta dureza use **SECUESTRENE**.

Puede ser usado en frío o caliente, tiene dosificación automática.


Permite mantener la blancura en la ropa por más tiempo.

Presentaciones: Bidón de 20 L.



ALKALAV

PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO PARA USO EN AGUAS DE MEDIA A ALTA DUREZA



DESCRIPCIÓN:

Prelavador alcalino que contiene agentes anti-agrisamiento, combinado con un detergente principal intensifica los resultados de limpieza en prendas altamente sucias (manchas de comida).

RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda la combinación con detergentes principales: **ALKA 1A2**, **DETERSOL**, etc.


La dosificación dependerá de la dureza del agua con niveles de suciedad de baja a alta.

Ligero aroma a pino.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

ALKA BETA

PRELAVADOR ALCALINO LIQUIDO



DESCRIPCIÓN:

Prelavador alcalino liquido para agua suave (hasta 125ppm). Saponifica y mueve grasas.




RECOMENDACIONES DE USO:

Para remoción de manchas de proteína y sangre.
Se recomienda su empleo como refuerzo al detergente principal (**ALKA 1A2, DETERSOL, OXILAV**) o en el prelavado de prendas junto con **EMULSY OB**, en suciedades de ligeras a pesadas.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

CLORINE 18

DESMANCHADOR ORGÁNICO CLORADO



DESCRIPCIÓN:

Blanqueador orgánico en polvo de mayor estabilidad respecto a los líquidos a temperaturas altas.



RECOMENDACIONES DE USO:

CLORINE 18 se adiciona a la lavadora en el proceso normal de blanqueo, en agua suave o dura a 50 °C.


En suciedad extremadamente pesada, ropa manchada y con hongos, requieren de tiempos y dosificaciones mayores que en el proceso normal.

Consulte a su representante de ventas de DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Cubeta de 22 kg.

DETERCOLOR

DETERGENTE NEUTRO



DESCRIPCIÓN:

DETERCOLOR es un efectivo detergente basado en una mezcla de tensioactivos no iónicos y aniónicos con alta espuma de uso manual y semi-automático para el lavado de ropa delicada.



RECOMENDACIONES DE USO:

Utilice de 10 a 20 gramos por cada kilo de ropa.
Puede ser usado en cualquier tipo de prenda.


Aromas: Toronja, naranja, kiwi, etc.

Nota: Para aromas de nuevo desarrollo, los pedidos serán de 200L.

Presentaciones: Galón de 3.8 L, caja de 4x3.8 L, bidón de 20, 50 y 200L.

DETERSOL

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVANDERÍA CON
ALTO NIVEL DE SECUESTRANTES DE DUREZA



DESCRIPCIÓN:

Detergente en polvo para el lavado de blancos con agentes de suspensión abrillantadores ópticos y espuma controlada. Remueve y mantiene la suciedad en suspensión evitando su re deposición. Efectivo en aguas duras y suaves.

RECOMENDACIONES DE USO:


Usar como detergente de lavandería y agente de remojo de blancos y prendas a base de algodón, lino blanco, ropa de bebé y ropa de colores firmes.

Puede ser acompañado de un reforzador alcalino (**ALKALAV**) para un mejor resultado.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

EMULSY DIL

DESMANCHADOR LÍQUIDO PARA GRASA PESADA
Y EMULSIFICANTE EN EL PASO DE LAVADO



DESCRIPCIÓN:

EMULSY DIL por sus componentes especiales, tiene poder de remoción de manchas de grasa y aceite muy adheridas en blancos de algodón, poliéster y mezclas sintéticas durante el lavado.

RECOMENDACIONES DE USO:


Se recomienda combinar con el detergente principal de lavado (**ALKA 1A2, DETERSOL, OXILAV**).



Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

EMULSY OB

GERMICIDA, BACTERICIDA Y EMULSIFICANTE DE ALTA CONCENTRACIÓN



DESCRIPCIÓN:

Tensioactivo potenciador neutro en amplia gama de textiles. Emulsifica las grasas y desinfecta las prendas en una sola operación. Formulada para la desinfección y remoción de manchas pesadas de aceite y grasas.

RECOMENDACIONES DE USO:


En la etapa de prelavado se usa en combinación con **ALKALAV** o **ALKA BETA**.

En la etapa de lavado principal se usa en combinación con el detergente principal (**ALKA 1A2**, **DETERSOL**, **OXILAV**).

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

HIPOKLEEN 34

CLORO BLANQUEADOR



DESCRIPCIÓN:

Solución blanqueadora y poder desinfectante para prendas blancas.


RECOMENDACIONES DE USO:

Se utiliza como blanqueador, fungicida, desodorizante desinfectante de ropa, baños, cisternas y como alguicida en tanques de almacenamiento de agua.

Presentaciones: Bidón de 20 L.

HIPOKLEEN 80

BLANQUEADOR CLORADO LIQUIDO



DESCRIPCIÓN:

Solución blanqueadora en prendas blancas de algodón y poliéster/algodón en lavanderías comerciales y hotelería.

HIPOKLEEN 80 tiene un óptimo poder desinfectante contra todo tipo de bacterias, hongos, microbios y virus.

RECOMENDACIONES DE USO:


Se aconseja utilizar en la etapa de blanqueo del proceso de lavado con una dosis de 2 a 20 ml por kilogramo de ropa a una temperatura de 65° C con tiempo mínimo de 8 a 10 minutos.

Este producto cumple con las especificaciones y regulaciones de FDA, CFR 21 PART 178.1010 sección b (37) c (32).

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

L-APACHE

REFORZADOR ALCALINO EN POLVO



DESCRIPCIÓN:

L-APACHE acompaña a los detergentes principales elevando su pH para la mejor saponificación de las grasas y manchas difíciles evitando que las prendas se vuelvan grisáceas

RECOMENDACIONES DE USO:


Dosificación de 3 a 10 grs por kg de ropa desde frío hasta 90° C y dureza de agua.

En combinación con el detergente **L-SOLO** la proporción adecuada es de 2 a 5 partes de **L-APACHE** por 1 parte de **L-SOLO** dependiendo de la suciedad presente.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

L-SOLO

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVANDERÍA CON
ALTO NIVEL DE SECUESTRANTES



DESCRIPCIÓN:

L-SOLO es un detergente en polvo para el lavado de blancos, con agentes de suspensión, abrillantadores ópticos y espuma controlada. Remueve y mantiene la suciedad en suspensión evitando su re deposición.

RECOMENDACIONES DE USO:

Usar como detergente de lavandería y agente de remojo de blancos y prendas a base de algodón, lino blanco, ropa de bebé y ropa de colores firmes.

Utilizar de 2 a 10 g de **L-SOLO** por Kg de ropa dependiendo del tipo de suciedad presente.


Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de protección.

En temperaturas desde frío a 90°C con tiempo de operación 10 minutos

Presentaciones: Saco de 25 kg.

NEUTRACID

NEUTRALIZANTE LÍQUIDO DE SALES DE HIERRO,
CALCIO Y MAGNESIO. REMOVEDOR DE MANCHAS



DESCRIPCIÓN:

NEUTRACID es neutralizante de restos de blanqueador clorado, de alcalinidad y sales de hierro en el enjuague final.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja el empleo de **NEUTRACID** en la etapa de neutralizado del proceso final de lavado previo al suavizado.


La dosificación está en función de la alcalinidad del último enjuague.

Para aplicaciones puntuales consulte la ficha técnica o su asesor técnico DIVERSYQUIM.

Presentaciones: Saco de 25 kg.

NEUTRALAV

NEUTRALIZANTE EN POLVO DE ALCALINIDAD Y
CLORO PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN:

NEUTRALAV es un polvo neutralizante de restos de blanqueador clorado y de alcalinidad, especialmente formulado para ser empleado en la etapa de neutralizado en el proceso de lavado de prendas.




RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja el empleo de **NEUTRALAV** en la etapa de neutralizado del proceso de lavado de prendas.
Dosis recomendada de 0.5 a 5.0 g/Kg de ropa seca (para pH 6.5).

Presentaciones: Cubeta de 20 kg.

NEUTRALAV LSH

NEUTRALIZANTE/SECUESTRANTE DE HIERRO



DESCRIPCIÓN:

NEUTRALAV LSH es un líquido neutralizante, secuestrante de sales de calcio, magnesio y hierro. Restaurador de blancura y brillo.

RECOMENDACIONES DE USO:


Se utiliza para remover manchas de óxido de hierro en prendas. Apoya la reducción del consumo de agua y el aumento de la productividad a través de menos enjuagues. Concentración de uso: 10 a 20 ml/kg de ropa desde temperatura ambiente hasta 60° C, con tiempo de operación de mínimo 10 minutos. Se puede aplicar de forma directa sobre la mancha en prendas o en superficies metálicas.

Presentaciones: Galón de 3.8 L y bidón de 20 L.



OXIWASH

BLANQUEADOR OXIGENADO, DESINFECTANTE Y
REMOVEDOR DE MANCHAS



DESCRIPCIÓN:

Compuesto líquido formulado sobre base de hidrógeno estabilizado, especialmente indicado para blanquear, desinfectar y remover manchas de textiles de algodón, poliéster/algodón con menor agresividad química.

RECOMENDACIONES DE USO:


Usado para el blanqueo, desinfección y desmanchado de blancos y prendas de color.

Utilizar de 4 a 10 ml de **OXIWASH** por Kg de ropa a temperatura desde 45° a 90°C para una operación normal de blanqueo de 5 a 10 minutos.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

REMOXILAV

REMOVEDOR DE MANCHAS



DESCRIPCIÓN:

Efectivo removedor de manchas de oxido provocadas por el alto contenido de hierro en el agua de suministro a lavanderías. No daña las telas ni afecta la tensión de las fibras puede emplearse en prendas blancas y de color.



RECOMENDACIONES DE USO:


Agregar de 8 a 10 ml de **REMOXILAV** por Kg de ropa, realizar un lavado con agua caliente (65° - 70°C) durante 10 min, posteriormente enjuagar 2 veces mínimo y realizar proceso de lavado normal.

Puede ser aplicado con un gotero en forma puntual a la dilución recomendada y enjuagar.

Presentaciones: Caja de 4x5 L.


SECUESTRENE

SECUESTRANTE DE DUREZA PRESENTE EN AGUA



DESCRIPCIÓN:

Polvo acondicionador para alto contenido de durezas, efectivo secuestrante de hierro, sales de calcio y magnesio. Evita el amarillamiento, la formación de manchas grises y residuos de jabón en la ropa blanca y de color.



RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja agregar de 0.5 a 2 g/kg de ropa en combinación con el detergente principal para contrarrestar la dureza del agua de alimentación, mejorando el rendimiento y la remoción de óxidos presentes en la sangre.

La dosificación dependerá del nivel de dureza presente en el agua.

Presentaciones: Cubeta de 20 kg.

SOFT BLUE

SUAVIZANTE DE TELAS



DESCRIPCIÓN:

Suavizante líquido para ropa especialmente formulado para uso en lavanderías comerciales y OPL. Es adecuado para todo tipo de tejidos y puede ser dosificado manual o automáticamente.

RECOMENDACIONES DE USO:

Emplear de 3.0 - 10.0 g de **SOFT BLUE** por cada Kg de ropa, incorporar el producto durante la operación de neutralizado o en el ciclo de enjuague final. Para mejores resultados, se recomienda su uso a una temperatura de 20 a 35 °C.

Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

SUAVIZANTE BLANCO

SUAVIZANTE DE TELAS



DESCRIPCIÓN:

Suavizante líquido para ropa especialmente formulado para uso en lavanderías comerciales y OPL. Es adecuado para todo tipo de tipos de tejidos y puede ser dosificado manual o automáticamente.

RECOMENDACIONES DE USO:


Emplear de 3.0 - 10.0 g de **SUAVIZANTE BLANCO** por cada Kg de ropa, incorporar el producto durante la operación de neutralizado o en el ciclo de enjuague final. Para mejores resultados, se recomienda su uso a una temperatura de 20 a 35 °C.



Presentaciones: Bidón de 20 y 50 L.

TRIACTION TC2

ACONDICIONADOR EN POLVO PARA AGUAS DURAS



DESCRIPCIÓN:

TRIACTION TC2 es comúnmente empleado en conjunción con el detergente en el lavado principal esto maximiza la remoción de suciedad al secuestrar iones de dureza (iones de Ca y Mg).

RECOMENDACIONES DE USO:

Se aconseja agregar de 0.5 a 2 g/kg de ropa en combinación con el detergente principal para contrarrestar la dureza del agua de alimentación, mejorando el rendimiento y la remoción de óxidos presentes en la sangre.

La dosificación dependerá del nivel de dureza presente en el agua.

Presentaciones: Saco de 25 Kg.

ZOTE LÍQUIDO

DETERGENTE NEUTRO PARA LAVADO DE ROPA



DESCRIPCIÓN:

ZOTE LÍQUIDO es de gran utilidad en prendas muy sucias que a su vez requiere cuidados en sus tejidos, ya sea en lavado automático o manual.

RECOMENDACIONES DE USO:

Lavadora: Para una carga de ropa de 4.5 kg añada a su lavadora 1/2 de taza (100 ml) del detergente líquido **ZOTE LÍQUIDO** y lave como acostumbra.

Para lavar ropa con bastante mugre aplique el detergente sobre esta y lave como acostumbra o disuelva 1/2 a 3/4 de taza (100 ml a 150 ml) de **ZOTE LÍQUIDO** deje actuar durante 30 min y lave como acostumbra.

Presentaciones: Galón 3.8 L, caja 4x3.8 L y bidón de 20L.